

MULTITUBE® STD

Tubos PA ensamblados con cubierta



Descripción

Tubos extruidos y calibrados de poliamida, ensamblados, con cubierta de policloruro de vinilo en forma de hélice

Aplicaciones

Transporte de aire comprimido o lubricante a presión

Sectores

Mantenimiento, control, procesamiento, instrumentación, vehículos industriales

Características generales

- Tubos interiores calibrados
 - Identificación de color
- Ensamblaje helicoidal de los tubos: radio de curvatura optimizado y flexibilidad
- Simplificación y tiempo de montaje reducido de los cableados
 - Amplia gama
- Buena resistencia a los rayos UV

Datos técnicos

- Norma: Tubos interiores homologados según DIN 74324-1 y DIN 73378
- Temperatura de utilización: **-20 a +70°C**
- Tubos: PLASTUB® PA, colores según plano
 - Cubierta: PLASTUB® PVC33 negro
- Conexión recomendada: conector neumático

Opciones (consúltenos)

- Otros diámetros
 - Otros acondicionamientos
 - Marcado en superficie
- Otros colores de tubo o cubierta disponibles
 - Otras calidades de tubos interiores
- Otras calidades de recubrimientos exteriores

N.º de tubos	Diámetro interior nominal (mm)	Diámetro exterior nominal (mm)	Diámetro exterior en cubierta (mm)	Espesor de la cubierta (mm)	Presión de servicio* (bar)	Presión de rotura (bar)	Radio de curvatura* (mm)
4	2,7	4	11,5	1	23	77	48
7	2,7	4	14	1	23	77	56
12	2,7	4	19,5	1,5	23	77	78
4	4	6	16,5	1	27	80	66
7	4	6	21	1,5	27	80	84
12	4	6	28	1,5	27	80	112
19	4	6	33	1,5	27	58	132
4	6	8	21,5	1,5	19	58	86
7	6	8	27	1,5	19	58	108
12	6	8	37,5	2	19	58	150

N.º de tubos	Diámetro interior nominal (mm)	Masa lineal nominal (g/m)	Acondicionamiento estándar		Marcado (blanco)
			Rollo (m)	Bobina	
4	2,7	77	50	bajo pedido	MULTITUBE® 4X2,7X4 + N° DE LOTE
7	2,7	109	50	bajo pedido	MULTITUBE® 7X2,7X4 + N° DE LOTE
12	2,7	209	25	bajo pedido	MULTITUBE® 12X2,7X4 + N° DE LOTE
4	4	139	50	bajo pedido	MULTITUBE® 4X4X6 + N° DE LOTE
7	4	247	50	bajo pedido	MULTITUBE® 7X4X6 + N° DE LOTE
12	4	377	25	bajo pedido	MULTITUBE® 12X4X6 + N° DE LOTE
19	4	520	25	bajo pedido	MULTITUBE® 19X4X6 + N° DE LOTE
4	6	228	50	bajo pedido	MULTITUBE® 4X6X8 + N° DE LOTE
7	6	334	50	bajo pedido	MULTITUBE® 7X6X8 + N° DE LOTE
12	6	697	25	bajo pedido	MULTITUBE® 12X6X8 + N° DE LOTE

Tolerancias estándar: véanse las páginas 115 a 118.

* Información incluida con carácter orientativo para una temperatura ambiente de 23 °C.



Zone industrielle - 63600 Ambert - France

Tel. +33 (0)4 73 82 44 36

Correo electrónico: plastub@omerin.com

www.plastub.fr

La información incluida en esta ficha técnica es orientativa y susceptible de modificación sin previo aviso. Las condiciones y el entorno de uso del producto no pueden evaluarse exhaustivamente en nuestros estudios, por lo que la sociedad PLASTUB no podrá considerarse responsable bajo ningún concepto de posibles incidentes derivados del uso indebido del producto ni de un incumplimiento de las reglas técnicas o de las normas en vigor.

Para un uso óptimo de nuestros productos, se recomienda realizar ensayos en condiciones reales.

En este sentido, nuestro servicio comercial está a su disposición para la posible provisión de muestras o para analizar las condiciones a través de un estudio completo en nuestros laboratorios.

Colores

Multitubo estándar 1

1	Natural	11	Rojo
2	Rojo	12	Azul
3	Azul	13	Verde
4	Verde	14	Negro
5	Negro	15	Gris oscuro
6	Gris oscuro	16	Amarillo
7	Amarillo	17	Naranja n.º 1
8	Naranja	18	Gris claro n.º 1
9	Gris claro	19	Natural n.º 2
10	Natural (*n.º 1)		

* Numeración únicamente hasta los 19 tubos


3 tubos



4 tubos




5 tubos




7 tubos



12 tubos



19 tubos



La información incluida en esta ficha técnica es orientativa y susceptible de modificación sin previo aviso. Las condiciones y el entorno de uso del producto no pueden evaluarse exhaustivamente en nuestros estudios, por lo que la sociedad PLASTUB no podrá considerarse responsable bajo ningún concepto de posibles incidentes derivados del uso indebido del producto ni de un incumplimiento de las reglas técnicas o de las normas en vigor.
Para un uso óptimo de nuestros productos, se recomienda realizar ensayos en condiciones reales.
En este sentido, nuestro servicio comercial está a su disposición para la posible provisión de muestras o para analizar las condiciones a través de un estudio completo en nuestros laboratorios.

© Marca registrada de la sociedad PLASTUB. Dibujos y fotografías no contractuales. Prohibida su reproducción sin el consentimiento previo de PLASTUB.



Zone industrielle - 63600 Ambert - France
Tel. +33 (0)4 73 82 44 36
Correo electrónico: plastub@omerin.com

www.plastub.fr